

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Краснодар
(место составления акта)

“ 28 ” ноября 2018 г.
(дата составления акта)
с 14-00 до 16-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 1042

По адресу/адресам: г.Краснодар, ул. Бургасская, 65
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 1042р-05-2018 от 19.10.2018г. заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Гречаная Т.В.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя
Советского Союза Маргелова Василия Филипповича
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица при осуществлении деятельности нет.

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

С.А. Диянова ✓

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

23.10.2018 в 17.00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
согласование не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Галаева Яна Ивановна – специалист – эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения;
Менакер Светлана Яковлевна - врач по общей гигиене, Кадыкова Анастасия Александровна - врач по общей гигиене, Лукьянова Олеся Олеговна – врач по общей гигиене, Чурюмова Людмила Ивановна помощник врача по общей гигиене, Казека Людмила Леонидовна - помощник врача по общей гигиене, Гришина Нина Петровна - помощник врача по общей гигиене, Овчинникова Нина Ивановна врач-лаборант, Григорян Нарине Арменовна фельдшер-лаборант, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации от 07.09.2015 № RA.RU.710012 выдан Федеральной службой по аккредитации
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Диянова Светлана Александровна, директор СОШ № 6

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Перед началом проверки директору С.А. Дияновой предъявлено удостоверение специалиста Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, вручена копия распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Гречаной Т.В. № 1042р-05-2018 от 19.10.2018.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза Маргелова Василия Филипповича (далее – МБОУ СОШ № 6), расположено в Центральном внутригородском административном округе по адресу ул. Бургасская, 65.

В добровольном порядке администрацией МБОУ СОШ № 6 представлены Устав учреждения, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ИНН 2309057038, свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр – ОГРН 1022301438367.

Представлены: договор на оказание услуг по сбору, транспортировке и размещению отходов № 5007/БНК от 29.06.2018, на оказание дезинфекционных услуг № 4361 от 02.02.2018 с актом выполненных работ № Г4361/1, контракт с ООО КШП «Русь» на оказание услуг общественного питания обучающихся №1 от 02.02.2018, договор на медицинское обслуживание обучающихся от 29.06.2017 с МБУЗ «Детская городская поликлиника № 3»

В школе обучается 1079 человек. Занятия проводятся в две смены. В первую смену обучается 834, во вторую смену обучается 245 учащихся.

Спортивная зона представлена современным мобильным стадионом с футбольным полем, беговыми дорожками.

В хозяйственной зоне оборудована хозяйственная площадка, установлены 2 контейнера для сбора ТБО. Контейнеры окрашены, имеют крышки, на момент проверки мусор вывезен. Заключен договор с ОАО «Мусороуборочная компания» № 5007/БНК от 29.06.2018.

Дезинфекционные услуги оказывает ООО «Санэпидсервис» № 4361 от 02.02.2018, акт выполненных работ № Г4361/3 от 28.09.2018.

Здание школы трехэтажное, построено по типовому проекту в 1960 году.

В школе оборудовано 25 учебных кабинетов, в т.ч. 1 кабинет информатики, 1- физики, 1-химии; 1 спортивный зал, столярно – слесарная мастерская, кабинет обслуживающего труда, медицинский кабинет, ряд административно-бытовых помещений.

Площади учебных кабинетов в среднем от 47 до 48 кв.м., мастерские до 71,5 кв.м. Учебные классы оборудованы ученической мебелью. Для обучающихся 1 ступени оборудованы школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности. Наполняемость во всех

учебных помещениях обучающихся 1 ступени(у 2 и 3 ступени кабинетная система обучения, что не дает возможности четко отследить наполняемость) не соответствует норме площади 2,5 кв.м на 1 обучающегося и составляет от 1,4 кв.м до 1,6кв.м. п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет ИВТ имеет естественное и искусственное освещение, оборудован защитным заземлением, имеет условия для кондиционирования воздуха. На окнах оборудованы солнцезащитные жалюзи. В кабинете обеспечена периметральная установка компьютеров на базе жидкокристаллических экранов, удельная площадь составляет 4,8 кв.м., что соответствует норме. В классе установлены одноместные специальные столы и специализированные стулья.

Водоснабжение централизованное от городских сетей, холодное и горячее централизованное. В производственных цехах пищеблока и моечных оборудованы резервные источники горячего водоснабжения. В кабинетах начальной школы, химии – физики, технологии, мастерской для мальчиков, медицинском кабинете, туалетах оборудованы раковины с подводкой холодной и горячей проточной воды. При санузлах оборудовано 8 умывальных раковин, у входа в обеденный зал столовой – 5. У умывальных раковин имеется мыло.

Питьевой режим организован, в обеденном зале столовой оборудован один стационарный питьевой фонтанчик, доступ к которому имеется постоянно.

Канализация – централизованная, в городской коллектор, на момент проверки функционирует. Для учащихся оборудовано 4 санузла на 5 мест каждый, 2-комнаты личной гигиены, для сотрудников предусмотрен отдельный санузел. На момент проверки санузлы и комнаты личной гигиены функционируют. В санузлах имеется туалетная бумага и бумажные полотенца.

Отопление централизованное от котельной теплосетей.

Вентиляция естественная. Во время перемен организовано сквозное проветривание кабинетов. В помещениях столовой оборудована общеобменная приточно – вытяжная вентиляция и локальная вытяжная вентиляция с механическим побуждением. На момент проверки вентиляция функционирует. В кабинете химии функционирует вытяжной шкаф.

Освещение учебных помещений естественное и искусственное. Расположение учебных мест выполнено с учетом бокового, левостороннего естественного освещения. Светопроемы учебных помещений закрыты в основном жалюзи.

Искусственное освещение предусмотрено за счёт люминесцентных ламп. Замена перегоревших ламп производится своевременно. Заключен договор «Ртутьсервис» № 264/2018 от 14.05.2018. Для искусственного освещения используются лампы одного спектра светонизлучения. Во всех учебных кабинетах над досками оборудованы софиты.

В школе имеются спортивный зал, при котором оборудованы отдельные раздевалки для мальчиков и для девочек.

Питание организовано в столовой школы от КШП ООО «Русь» на основании договора на организацию питания обучающихся. В обеденном зале оформлен уголок потребителя с указанием данных организации осуществляющей питание.

В помещении столовой имеется подводка холодной и горячей проточной воды. Установлены резервные источники горячего водоснабжения на случай аварийного отключения. Столовая обеспечена инвентарем, оборудованием, посудой в достаточном количестве. Холодильное, тепловое и технологическое оборудование функционирует. Акт проверки оборудования от 02.07.2018.

Медицинское обслуживание осуществляется по договору специалистом муниципального бюджетного учреждения здравоохранения детской поликлиники №3.

Работа медицинского блока организована ежедневно.

На день обследования в помещениях школы влажная уборка проведена.

В рекреации 1-го и 3-го этажа, где стены местами с нарушенной целостностью гигиенического покрытия, ступеньки лестничного марша местами с нарушенной целостностью, что не допускает проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств (п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Согласно представленного списка сотрудников в учреждении работает 53 сотрудника. К проверке представлены 53 личных медицинских книжек, с медицинскими осмотрами, вакцинацией и пройденным санминимумом пройден.

Результаты лабораторных исследований, выполненные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» в соответствии с поручением № 2095 от 24.10.2018 о проведении в рамках утвержденного государственного задания государственных работ, соответствуют гигиеническим нормативам (экспертное заключение № 9684/03-2 от 23.11.2018, № 9685/03-2 от 23.11.2018)

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

п. 4.9 Наполняемость во всех учебных помещениях обучающихся 1 ступени (у 2 и 3 ступени кабинетная система обучения, что не дает возможности четко отследить наполняемость) не соответствует норме площади 2,5 кв.м на 1 обучающегося и составляет от 1,4 кв.м до 1,6 кв.м.


п. 4.28, 4.29 в рекреации 3-го этажа, где стены местами с нарушенной целостностью гигиенического покрытия, ступеньки лестничного марша местами с нарушенной целостностью, что не допускает проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

За данные нарушения санитарного законодательства ответственные директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 6 Диянова Светлана Александровна и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 6, как юридическое лицо.

нарушений не выявлено:

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 09/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799;
- СП 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки";
- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения";
- СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования";
- СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих";
- СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности";
- СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации проведения дератизационных мероприятий";
- СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья";
- СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза";
- СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации";
- СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита";
- СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза".

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.4 КоАП РФ, предписание должностного лица № 437 от 28.11.2018.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

 Галаева Я.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ СОШ № 6 город Краснодар

С.А.Диянова

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” ноября 20 18 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)